

Plaques de cuisson, Topline Recessed

Découvrez notre gamme actuelle de produits
Certains produits ne sont plus disponibles. Besoin d'aide avec un ancien modèle ? Consultez la section « services » de notre site web.



	Model	SHB165	SHB169
	Forme	Rectangulaire	Rectangulaire
	Montage	Encastré	Encastré
	Nombre de brûleurs	2x Gaz	3x Gaz
	Puissance totale - gaz	3.9 kW	5.4 kW
	Brûleurs à gaz	1x 1.5 kW 1x 2.4 kW	2x 1.5 kW 1x 2.4 kW
	Capacité du réchaud - tailles recommandées casseroles	1x Ø140 - Ø260 mm 1x Ø120 - Ø200 mm	1x Ø120 - Ø140 mm 1x Ø120 - Ø200 mm 1x Ø140 - Ø260 mm
	Allumage électrique	12V dc	12V dc
	Consommation maximale gaz	281.0 g/h	389.0 g/h
	Sécurité gaz à la fermeture	Oui	Oui
	Dimensions hors tout (HxLxP)	106x576x361 mm	105x546x482 mm
	Poids net	8.00 kg	10.50 kg
	Référence	SHB16549-SP	SHB16988-SP
	Prix de vente recommandé*	€ 529	€ 639

Plaques de cuisson - Topline Sur plan de travail

Découvrez notre gamme actuelle de produits
Certains produits ne sont plus disponibles. Besoin d'aide avec un ancien modèle ? Consultez la section « services » de notre site web.



Version	Tout Gaz	Tout Gaz	Tout Gaz	Tout Gaz
Forme	Rectangulaire	Domino	Rectangulaire	Rectangulaire
Montage	En surface	En surface	En surface	En surface
Nombre de brûleurs	1x Gaz	2x Gaz	3x Gaz	4x Gaz
Puissance totale - gaz	1.5 kW	3.0 kW	5.0 kW	6.0 kW
Brûleurs à gaz	1x 1.5 kW	2x 1.5 kW	1x 1.0 kW 1x 1.5 kW 1x 2.5 kW	4x 1.5 kW
Zone à induction - Boost (220-240V ~ 50Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A
Capacité du réchaud - tailles recommandées casseroles	1x Ø120 - Ø200 mm	2x Ø120 - Ø200 mm	1x Ø100 - Ø180 mm 1x Ø120 - Ø200 mm 1x Ø140 - Ø220 mm	2x Ø120 - Ø180 mm 2x Ø120 - Ø200 mm
Allumage électrique	12V dc	12V dc	12V dc	12V dc
Consommation d'énergie de la plaque à induction	N/A	N/A	N/A	N/A
Courant maximal (230V ac)	N/A	N/A	N/A	N/A
Consommation maximale gaz	108.0 g/h	216.0 g/h	360.0 g/h	432.0 g/h
Securité gaz à la fermeture	N/A	N/A	N/A	N/A
Ouverture Gauche / Droite	N/A	N/A	N/A	N/A
Dimensions hors tout (hxlxp)	95x305x355 mm	95x305x500 mm	95x770x350 mm	125x540x480 mm
Poids net	4.0 kg	5.0 kg	6.0 kg	8.0 kg
Référence	SHB91099-SP	SHB92298-SP	SHB93199-SP	SHB94999-SP
Prix de vente recommandé*	€ 285	€ 359	€ 429	€ 589

* Les prix de vente au détail recommandés (RPR) indiqués dans le présent document sont uniquement destinés à servir de ligne directrice et de point de référence. Le prix de vente au détail recommandé peut être modifié sans préavis.

Plaques de cuisson - Topline Sur plan de travail

Découvrez notre gamme actuelle de produits
Certains produits ne sont plus disponibles. Besoin d'aide avec un ancien modèle ? Consultez la section « services » de notre site web.



	Version Hybride (Gaz + Induction)		Induction
Version	Hybride (Gaz + Induction)		Induction
Forme	Rectangulaire		Domino
Montage	En surface		En surface
Nombre de brûleurs	2x Gaz / 1x Induction		2x Induction
Puissance totale - gaz	2.5 kW		N/A
Brûleurs à gaz	1x 1.0 kW 1x 1.5 kW		N/A
Zone à induction - Boost (220-240V ~ 50Hz)	Ø145mm - 1.4 kW		Ø145 mm - 3.0 kW Ø210 mm - 3.0 kW
Capacité du réchaud - tailles recommandées casseroles	1x Ø100 - Ø160 mm 1x Ø120 - Ø200 mm 1x Ø180 - Ø220 mm		1x Ø90 - Ø160 mm 1x Ø135 - Ø220 mm
Allumage électrique	12V dc		N/A
Consommation d'énergie de la plaque à induction	1.4 kW		1.4 kW
Courant maximal (230V ac)	7 A		13A
Consommation maximale gaz	180.0 g/h		N/A
Securité gaz à la fermeture	6.5 kg		N/A
Ouverture Gauche / Droite	Commandes gauche	Commandes droite	N/A
Dimensions hors tout (hxlxp)	100x500x380 mm		53x305x500 mm
Poids net	6.5 kg		5.5 kg
Référence	SHB98189-SP	SHB98189-SP	SHB90288
Prix de vente recommandé*	€ 1079	€ 1079	€ 1220

* Les prix de vente au détail recommandés (RPR) indiqués dans le présent document sont uniquement destinés à servir de ligne directrice et de point de référence. Le prix de vente au détail recommandé peut être modifié sans préavis.

Plaques de cuisson - Basic Line

Découvrez notre gamme actuelle de produits
Certains produits ne sont plus disponibles. Besoin d'aide avec un ancien modèle ? Consultez la section « services » de notre site web.



Models	SHB330	SHB330	SHB345	SHB345
Forme	Triangulaire	Triangulaire	Rectangulaire	Rectangulaire
Nombre de brûleurs	3x Gaz	3x Gaz	3x Gaz	3x Gaz
Puissance totale - gaz	4.5 kW	4.5 kW	5.5 kW	5.5 kW
Brûleurs à gaz	3x 1.5 kW	3x 1.5 kW	2x 1.5 kW 1x 2.5 kW	2x 1.5 kW 1x 2.5 kW
Capacité du réchaud - tailles recommandées casseroles	3x Ø120 - Ø180 mm	3x Ø120 - Ø180 mm	3x Ø120 - Ø180 mm	3x Ø120 - Ø180 mm
Allumage électrique	12V dc	12V dc	12V dc	12V dc
Support à casseroles	Chrome	Chrome	Fonte	Chrome
Consommation maximale gaz	324.0 g/h	324.0 g/h	396.0 g/h	396.0 g/h
Couvercle à charnières	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière
Sécurité gaz à la fermeture	Oui	Oui	Oui	Oui
Ouverture Gauche / Droite	Gauche	Droite	N/A	N/A
Dimensions hors tout (hxlxp)	100 x 480 x 480 mm	100 x 480 x 480 mm	100 x 540 x 445 mm	100 x 540 x 445 mm
Poids net	4.7 kg	4.7 kg	6.2 kg	5.7 kg
Référence	SHB33076-SP	SHB33077-SP	SHB34587-SP	SHB34588-SP
Prix de vente recommandé*	€ 439	€ 439	€ 479	€ 449

Combis réchaud/cuve

Découvrez notre gamme actuelle de produits
Certains produits ne sont plus disponibles. Besoin d'aide avec un ancien modèle ? Consultez la section « services » de notre site web.



Models	SCU111	SCU353	
Dimensions hors tout (hxlxp)	195x900x370 mm	160x980x410 mm	
Dimensions de coupe plan de travail (lxp)	888 x 358 mm	962 x 389 mm	
Montage	En surface	En surface	
Nombre de brûleurs	2x Gaz	3x Gas	
Puissance totale - gaz	3.0 kW	4.9 kW	
Brûleurs à gaz	2x 1.5 kW	1x 1.0 kW 1x 1.5 kW 1x 2.4 kW	
Capacité du réchaud - tailles recommandées casseroles	1x Ø120 - Ø160 mm 1x Ø120 - Ø220 mm	1x Ø150 - Ø280 mm 1x Ø100 - Ø140 mm 1x Ø120 - Ø200 mm	
Allumage électrique	12V dc	12V dc	
Consommation maximale gaz	216.0 g/h	353.0 g/h	
Dimensions intérieures de l'évier (HxLxP)	Ø235x140 mm	100 x 290 x 321 mm	
Volume de l'évier	4.2 L	7.5 L	
Diamètre de l'évacuation	Ø39 mm (Euro)	Ø39 mm (Euro)	
Taille de sortie - tuyau d'évacuation	Ø25 mm	Ø25 mm	
diamètre du robinet	Ø40 mm	Ø40 mm	
Couvercle à charnières	Arrière	Arrière	
Matériau de la plaque de cuisson	Verre noir	Acier inoxydable	
Sécurité gaz à la fermeture	Oui	10.7 kg	
Poids net	11.0 kg	-	
Ouverture Gauche / Droite	Droite	Gauche	Droite
Référence	SCU11189-SP	SCU353099-SP	SCU353199-SP
Prix de vente recommandé*	€ 579	€ 729	€ 729

* Les prix de vente au détail recommandés (RPR) indiqués dans le présent document sont uniquement destinés à servir de ligne directrice et de point de référence. Le prix de vente au détail recommandé peut être modifié sans préavis.