

Kookplaten - Topline verzonken in werkblad

Ontdek ons huidige productassortiment

Sommige producten zijn niet meer leverbaar. Heb je hulp nodig voor een ouder model? Bekijk de service sectie op onze website.



	Model SHB165	SHB169
Vorm	Rechthoekig	Rechthoekig
Type	Verzonken in frame	Verzonken in frame
Aantal branders	2x Gas	3x Gas
Totale warmte-invoer (gas)	3.9 kW	5.4 kW
Gasbranders	1x 1.5 kW 1x 2.4 kW	2x 1.5 kW 1x 2.4 kW
Hob capacity – recommended pan sizes	1x Ø140 – Ø260 mm 1x Ø120 – Ø200 mm	1x Ø120 – Ø140 mm 1x Ø120 – Ø200 mm 1x Ø140 – Ø260 mm
Vonkontsteking	12V dc	12V dc
Max. ingang gas	281.0 g/h	389.0 g/h
Gasafsluiting door deksel	Ja	Ja
Main dimension (HxWxD)	106x576x361 mm	105x546x482 mm
Netto gewicht	8.00 kg	10.50 kg
Artikelnummer	SHB16549-SP	SHB16988-SP
Adviesprijs*	€ 529	€ 639

Kookplaten - Topline gemonteerd op het werkblad

Ontdek ons huidige productassortiment
Sommige producten zijn niet meer leverbaar. Heb je hulp nodig voor een ouder model?
Bekijk de service sectie op onze website.



Versie	Gas	Gas	Gas	Gas
Vorm	Rechthoekig	Domino	Rechthoekig	Rechthoekig
Type	Aanrecht	Aanrecht	Aanrecht	Aanrecht
Aantal branders	1x Gas	2x Gas	3x Gas	4x Gas
Totale warmte-invoer (gas)	1.5 kW	3.0 kW	5.0 kW	6.0 kW
Gasbranders	1x 1.5 kW	2x 1.5 kW	1x 1.0 kW 1x 1.5 kW 1x 2.5 kW	4x 1.5 kW
Electric induction zones - Standard (220-240V ~ 50Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A
Kookplaat capaciteit - maximum panafmetingen	1x Ø120 - Ø200 mm	2x Ø120 - Ø200 mm	1x Ø100 - Ø180 mm 1x Ø120 - Ø200 mm 1x Ø140 - Ø220 mm	2x Ø120 - Ø180 mm 2x Ø120 - Ø200 mm
Vonkontsteking	12V dc	12V dc	12V dc	12V dc
Energieverbruik van inductieverwarmer	N/A	N/A	N/A	N/A
Max current (230V ac)	N/A	N/A	N/A	N/A
Max. ingang gas	108.0 g/h	216.0 g/h	360.0 g/h	432.0 g/h
Gasafsluiting door deksel	N/A	N/A	N/A	N/A
Links/Rechts Handed	N/A	N/A	N/A	N/A
Afmetingen (HxBxD)	95x305x355 mm	95x305x500 mm	95x770x350 mm	125x540x480 mm
Netto gewicht	4.0 kg	5.0 kg	6.0 kg	8.0 kg
Artikelnummer	SHB91099-SP	SHB92298-SP	SHB93199-SP	SHB94999-SP
Adviesprijs*	€ 285	€ 359	€ 429	€ 589

* De hierin vermelde adviesverkoopprijs (AVP) is uitsluitend bedoeld als richtlijn en referentiepunt. De AVP kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Kookplaten - Topline gemonteerd op het werkblad

Ontdek ons huidige productassortiment
Sommige producten zijn niet meer leverbaar. Heb je hulp nodig voor een ouder model?
Bekijk de service sectie op onze website.



Versie	Hybrid (Gas + Induction)		Induction
Vorm	Rechthoekig		Domino
Type	Aanrecht		Aanrecht
Aantal branders	2x Gas / 1x Induction		2x Induction
Totale warmte-invoer (gas)	2.5 kW		n/a
Gasbranders	1x 1.0 kW 1x 1.5 kW		n/a
Electric induction zones - Standard (220-240V ~ 50Hz)	Ø145mm - 1.4 kW		Ø145 mm - 3.0 kW Ø210 mm - 3.0 kW
Kookplaat capaciteit - maximum panafmetingen	1x Ø100 - Ø160 mm 1x Ø120 - Ø200 mm 1x Ø180 - Ø220 mm		1x Ø90 - Ø160 mm 1x Ø135 - Ø220 mm
Vonkontsteking	12V dc		n/a
Energieverbruik van inductieverwarmer	1.4 kW		1.4 kW
Max current (230V ac)	7 A		13A
Max. ingang gas	180.0 g/h		n/a
Gasafsluiting door deksel	6.5 kg		n/a
Links/Rechts Handed	Linker bedienings-elementen	Rechter bedienings-elementen	n/a
Afmetingen (HxBxD)	100x500x380 mm		53x305x500 mm
Netto gewicht	6.5 kg		5.5 kg
Artikelnummer	SHB98199-SP	SHB98189-SP	SHB90288
Adviesprijs*	€ 1079	€ 1079	€ 1220

* De hierin vermelde adviesverkoopprijs (AVP) is uitsluitend bedoeld als richtlijn en referentiepunt. De AVP kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Kookplaten - Basic line

Ontdek ons huidige productassortiment
Sommige producten zijn niet meer leverbaar. Heb je hulp nodig voor een ouder model?
Bekijk de service sectie op onze website.



Models	SHB330	SHB330	SHB345	SHB345
Vorm	Driehoekig	Driehoekig	Rechthoekig	Rechthoekig
Aantal branders	3x Gas	3x Gas	3x Gas	3x Gas
Totale warmte-invoer (gas)	4.5 kW	4.5 kW	5.5 kW	5.5 kW
Gasbranders	3x 1.5 kW	3x 1.5 kW	2x 1.5 kW 1x 2.5 kW	2x 1.5 kW 1x 2.5 kW
Kookplaat capaciteit - aanbevolen panafmetingen	3x Ø120 - Ø180 mm	3x Ø120 - Ø180 mm	3x Ø120 - Ø180 mm	3x Ø120 - Ø180 mm
Vonkontsteking	12V dc	12V dc	12V dc	12V dc
Pannendrager	Bedraad	Bedraad	Gietijzer	Bedraad
Max. ingang gas	324.0 g/h	324.0 g/h	396.0 g/h	396.0 g/h
Deksel scharnieren	Achterzijde	Achterzijde	Achterzijde	Achterzijde
Gasafsluiting door deksel	Ja	Ja	Ja	Ja
Links/Rechts	Links	Rechts	N/A	N/A
Afmetingen (HxBxD)	100 x 480 x 480 mm	100 x 480 x 480 mm	100 x 540 x 445 mm	100 x 540 x 445 mm
Netto gewicht	4.7 kg	4.7 kg	6.2 kg	5.7 kg
Artikelnummer	SHB33076-SP	SHB33077-SP	SHB34587-SP	SHB34588-SP
Adviesprijs*	€ 439	€ 439	€ 479	€ 449

Combinatie units

Ontdek ons huidige productassortiment
Sommige producten zijn niet meer leverbaar. Heb je hulp nodig voor een ouder model?
Bekijk de service sectie op onze website.



Models	SCU111	SCU353	
Afmetingen (HxBxD)	195x900x370 mm	160x980x410 mm	
Afmetingen uitsparing werkblad (bxd)	888 x 358 mm	962 x 389 mm	
Bevestiging	Gemonteerd op werkblad	Gemonteerd op werkblad	
Aantal branders	2x Gas	3x Gas	
Totale warmte-invoer (gas)	3.0 kW	4.9 kW	
Gasbranders	2x 1.5 kW	1x 1.0 kW 1x 1.5 kW 1x 2.4 kW	
Kookplaat capaciteit - aanbevolen panafmetingen	1x Ø120 - Ø160 mm 1x Ø120 - Ø220 mm	1x Ø150 - Ø280 mm 1x Ø100 - Ø140 mm 1x Ø120 - Ø200 mm	
Vonkontsteking	12V dc	12V dc	
Max. ingang gas	216.0 g/h	353.0 g/h	
Afmetingen uitsparing werkblad (bxd)	Ø235x140 mm	100 x 290 x 321 mm	
Spoelbak capaciteit	4.2 L	7.5 L	
Afvoer opening	Ø39 mm (Euro)	Ø39 mm (Euro)	
Uitlaatmaat - afvoerleiding	Ø25 mm	Ø25 mm	
Kraangat	Ø40 mm	Ø40 mm	
Deksel scharnieren	Achterzijde	Achterzijde	
Materiaal kookplaat	Zwart glas	Roestvrij staal	
Gasafsluiting door deksel	Ja	-	
Netto gewicht	11.0 kg	10.7 kg	
Links/Rechts	Rechts	Links	Rechts
Artikelnummer	SCU11189-SP	SCU353099-SP	SCU353199-SP
Adviesprijs*	€ 579	€ 729	€ 729