

Häller - Topline infälld

Upptäck vårt nuvarande produktsortiment

Vissa produkter är inte längre tillgängliga. Behöver du hjälp med en äldre modell? Kolla in serviceavsnittet på vår webbplats.

TOPLINE 165



TOPLINE 169



| | SHB165 | SHB169 |
|---|--|---|
| Model | SHB165 | SHB169 |
| Form | Rektangulär | Rektangulär |
| Typ | Infälld i ram | Infälld i ram |
| Antal brännare | 2x Gas | 3x Gas |
| Total värmeförsel (gas) | 3.9 kW | 5.4 kW |
| Gasbrännare | 1x 1.5 kW 1x 2.4 kW | 2x 1.5 kW 1x 2.4 kW |
| Kapacitet av hällen - rekommenderade dimensioner av kärl | 1x Ø140 - Ø260 mm 1x Ø120 - Ø200 mm | 1x Ø120 - Ø140 mm 1x Ø120 - Ø200 mm 1x Ø140 - Ø260 mm |
| Gnisttändning | 12V dc | 12V dc |
| Max gas | 281.0 g/h | 389.0 g/h |
| Avstängning för gaslock | Ja | Ja |
| Dimensions (HxBxD) | 106x576x361 mm | 105x546x482 mm |
| Netto-vikt | 8.00 kg | 10.50 kg |
| Artikelnummer | SHB16549-SP | SHB16988-SP |
| Rekommenderat pris* | 5780 SEK | 6980 SEK |

* Det rekommenderade försäljningspriset som anges här är endast avsett som en riktlinje och referenspunkt. Det rekommenderade försäljningspriset kan komma att ändras utan föregående meddelande

Hällar - Topline monterade i bänkskiva

Upptäck vårt nuvarande produktsortiment
Vissa produkter är inte längre tillgängliga. Behöver du hjälp med en äldre modell? Kolla in serviceavsnittet på vår webbplats.



| Version | Endast gas | Endast gas | Endast gas | Endast gas |
|---|-------------------|-------------------|---|--|
| Form | Rektangulär | Domino | Rektangulär | Rektangulär |
| Typ | Bänkskiva | Bänkskiva | Bänkskiva | Bänkskiva |
| Antal brännare | 1x Gas | 2x Gas | 3x Gas | 4x Gas |
| Total värmeförmåga (gas) | 1.5 kW | 3.0 kW | 5.0 kW | 6.0 kW |
| Gasbrännare | 1x 1.5 kW | 2x 1.5 kW | 1x 1.0 kW 1x 1.5 kW 1x 2.5 kW | 4x 1.5 kW |
| Elektrisk induktionszon - Standard (220-240V ~ 50Hz) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kapacitet av hällen - rekommenderade dimensioner av kärl | 1x Ø120 - Ø200 mm | 2x Ø120 - Ø200 mm | 1x Ø100 - Ø180 mm 1x Ø120 - Ø200 mm 1x Ø140 - Ø220 mm | 2x Ø120 - Ø180 mm 2x Ø120 - Ø200 mm |
| Gnisttändning | 12V dc | 12V dc | 12V dc | 12V dc |
| Energikonsumtion av induktionspatron | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Max ström (230V ac) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Max gas | 108.0 g/h | 216.0 g/h | 360.0 g/h | 432.0 g/h |
| Avstängning för gaslock | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Vänster/Höger Handed | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions (HxBxD) | 95x305x355 mm | 95x305x500 mm | 95x770x350 mm | 125x540x480 mm |
| Netto-vikt | 4.0 kg | 5.0 kg | 6.0 kg | 8.0 kg |
| Artikelnummer | SHB91099-SP | SHB92298-SP | SHB93199-SP | SHB94999-SP |
| Rekommenderat pris* | 3115 SEK | 3925 SEK | 4690 SEK | 6435 SEK |

* Det rekommenderade försäljningspriset som anges här är endast avsett som en riktlinje och referenspunkt. Det rekommenderade försäljningspriset kan komma att ändras utan föregående meddelande

Hällar - Topline monterade i bänkskiva

Upptäck vårt nuvarande produktsortiment

Vissa produkter är inte längre tillgängliga. Behöver du hjälp med en äldre modell? Kolla in serviceavsnittet på vår webbplats.



| Version | Hybrid (gas + induktion) | Induktion |
|---|---|---------------------------------------|
| Form | Rektangulär | Domino |
| Typ | Bänkskiva | Bänkskiva |
| Antal brännare | 2x Gas / 1x Induktion | 2x Induktion |
| Total värmeförsel (gas) | 2.5 kW | N/A |
| Gasbrännare | 1x 1.0 kW 1x 1.5 kW | N/A |
| Elektrisk induktionszon - Standard (220-240V ~ 50Hz) | Ø145mm - 1.4 kW | Ø145 mm - 3.0 kW Ø210 mm - 3.0 kW |
| Kapacitet av hällen - rekommenderade dimensioner av kärl | 1x Ø100 - Ø160 mm 1x Ø120 - Ø200 mm 1x Ø180 - Ø220 mm | 1x Ø90 - Ø160 mm 1x Ø135 - Ø220 mm |
| Gnisttändning | 12V dc | N/A |
| Energikonsumtion av induktionspatron | 1.4 kW | 1.4 kW |
| Max ström (230V ac) | 7 A | 10A |
| Max gas | 180.0 g/h | N/A |
| Avstängning för gaslock | 6.5 kg | N/A |
| Vänster/Höger Handed | Vänster kontroller Höger kontroller | N/A |
| Dimensions (HxBxD) | 100x500x380 mm | 53x305x500 mm |
| Netto-vikt | 6.5 kg | 5.5 kg |
| Artikelnummer | SHB98189-SP SHB98189-SP | SHB90288 |
| Rekommenderat pris* | 11 790 SEK 11 790 SEK | 13 330 SEK |

* Det rekommenderade försäljningspriset som anges här är endast avsett som en riktlinje och referenspunkt. Det rekommenderade försäljningspriset kan komma att ändras utan föregående meddelande

Hällar - Basic line

Upptäck vårt nuvarande produktsortiment

Vissa produkter är inte längre tillgängliga. Behöver du hjälp med en äldre modell? Kolla in serviceavsnittet på vår webbplats.



| Models | SHB330 | SHB330 | SHB345 | SHB345 |
|---|--------------------|--------------------|------------------------|------------------------|
| Form | Triangulär | Triangulär | Rektangulär | Rektangulär |
| Antal brännare | 3x Gas | 3x Gas | 3x Gas | 3x Gas |
| Total värmeförsel (gas) | 4.5 kW | 4.5 kW | 5.5 kW | 5.5 kW |
| Gasbrännare | 3x 1.5 kW | 3x 1.5 kW | 2x 1.5 kW 1x 2.5 kW | 2x 1.5 kW 1x 2.5 kW |
| Kapacitet av hällen - rekommenderade dimensioner av kärl | 3x Ø120 - Ø180 mm | 3x Ø120 - Ø180 mm | 3x Ø120 - Ø180 mm | 3x Ø120 - Ø180 mm |
| Gnisttändning | 12V dc | 12V dc | 12V dc | 12V dc |
| Upphöjning för kärl | Trådbundet | Trådbundet | Gjutjärn | Trådbundet |
| Max gas | 324.0 g/h | 324.0 g/h | 396.0 g/h | 396.0 g/h |
| Gångjärn för lock | Bakre | Bakre | Bakre | Bakre |
| Avstängning för gaslock | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Vänster/Höger-hängd | Vänster | Höger | N/A | N/A |
| Dimensions (HxBxD) | 100 x 480 x 480 mm | 100 x 480 x 480 mm | 100 x 540 x 445 mm | 100 x 540 x 445 mm |
| Netto-vikt | 4.7 kg | 4.7 kg | 6.2 kg | 5.7 kg |
| Artikelnummer | SHB33076-SP | SHB33077-SP | SHB34587-SP | SHB34588-SP |
| Rekommenderat pris* | 4795 SEK | 4795 SEK | 5235 SEK | 4905 SEK |

Kombinationsenhet

Upptäck vårt nuvarande produktsortiment

Vissa produkter är inte längre tillgängliga. Behöver du hjälp med en äldre modell? Kolla in serviceavsnittet på vår webbplats.



| | | | |
|---|--|---|--------------|
| Models | SCU111 | SCU353 | |
| Dimensions (HxBxD) | 195x900x370 mm | 160x980x410 mm | |
| Arbetsbänkens utsågningsmått (bxd) | 888 x 358 mm | 962 x 389 mm | |
| Fästning | Ytmonterad | Ytmonterad | |
| Antal brännare | 2x Gas | 3x Gas | |
| Total värmeförsel (gas) | 3.0 kW | 4.9 kW | |
| Gasbrännare | 2x 1.5 kW | 1x 1.0 kW 1x 1.5 kW 1x 2.4 kW | |
| Kapacitet av hällen - rekommenderade dimensioner av kärl | 1x Ø120 - Ø160 mm 1x Ø120 - Ø220 mm | 1x Ø150 - Ø280 mm 1x Ø100 - Ø140 mm 1x Ø120 - Ø200 mm | |
| Gnisttändning | 12V dc | 12V dc | |
| Max gas | 216.0 g/h | 353.0 g/h | |
| Dimensioner av skålens insida (HxBxD) | Ø235x140 mm | 100 x 290 x 321 mm | |
| Skålens kapacitet | 4.2 L | 7.5 L | |
| Avfallshål | Ø39 mm (Euro) | Ø39 mm (Euro) | |
| Utloppsstorlek - avloppsrör | Ø25 mm | Ø25 mm | |
| Tapphål | Ø40 mm | Ø40 mm | |
| Gångjärn för lock | Bakre | Bakre | |
| Hällmaterial | Matt nickel | Rostfritt stål | |
| Avstängning för gaslock | Ja | 10.7 kg | |
| Netto-vikt | 11.0 kg | - | |
| Vänster/Höger-hängd | Höger | Vänster | Höger |
| Artikelnummer | SCU11189-SP | SCU353099-SP | SCU353199-SP |
| Rekommenderat pris* | 6325 SEK | 7965 SEK | 7965 SEK |

* Det rekommenderade försäljningspriset som anges här är endast avsett som en riktlinje och referenspunkt. Det rekommenderade försäljningspriset kan komma att ändras utan föregående meddelande