

## Réfrigérateurs à absorption - petits modèles

Découvrez notre gamme actuelle de produits  
Certains produits ne sont plus disponibles. Besoin d'aide avec un ancien modèle ? Consultez la section « services » de notre site web.

N4080



N4090



<b>Dimensions hors tout (HxLxP)</b>	821 x 486 x 543 mm	821 x 525 x 543 mm
<b>Volume brut*</b>	81 L	89 L
<b>Volume total**</b>	71 L	78 L
<b>Volume conservateur</b>	10 L	11 L
<b>Modèle avec passage de roue</b>	Oui	Oui
<b>Puissance consommée</b>	2.6 kWh/24h	2.9 kWh/24h
<b>Consommation de gaz</b>	270 g/24h	300 g/24h
<b>Puissance maximale12V</b>	140 W	140 W
<b>Puissance maximale230V</b>	153 W	153 W
<b>Consommation maximale gaz</b>	18.8 g/h	14.8 g/h
<b>CI-BUS</b>	Oui	Oui
<b>Poids net</b>	25 kg	26 kg
<b>Selection de la source d'énergie</b>	Automatique	Automatique
<b>Type de réfrigérant</b>	Ammoniac	Ammoniac
<b>Quantité de réfrigérant</b>	94 g	94 g
<b>Sens de la porte***</b>	Gauche	Gauche
<b>Habillage de porte</b>	Noir mat	Noir mat
<b>Type de porte</b>	Plat avec cadre	Plat avec cadre
<b>Version</b>	N4080-E+	N4090-E+
<b>Affichage</b>	LED	LED
<b>Référence</b>	693569SP	693570SP
<b>Prix de vente recommandé****</b>	€ 1169	€ 1219

\*Le volume brut a été calculé selon la norme IEC 62552-2013

\*\*Le volume total et la consommation d'énergie ont été calculés selon la norme IEC 62552-2020

\*\*\*Les portes du réfrigérateur peuvent être converties pour une ouverture à droite à l'aide du kit de porte battante

\*\*\*\* Les prix de vente au détail recommandés (RPR) indiqués dans le présent document sont uniquement destinés à servir de ligne directrice et de point de référence. Le prix de vente au détail recommandé peut être modifié sans préavis.

## Réfrigérateurs à absorption - modèles étroits

Découvrez notre gamme actuelle de produits  
Certains produits ne sont plus disponibles. Besoin d'aide avec un ancien modèle ? Consultez la section « services » de notre site web.

N4141



N4142



<b>Dimensions hors tout (HxLxP)</b>	1500 x 418 x 561 mm		1500 x 418 x 561 mm	
<b>Volume brut*</b>	141 L		142 L	
<b>Volume total**</b>	135 L		137 L	
<b>Volume conservateur</b>	15 L		15 L	
<b>Modèle avec passage de roue</b>	Non		Non	
<b>Puissance consommée</b>	4.5 kWh/24h		4.5 kWh/24h	
<b>Consommation de gaz</b>	468 g/24h		468 g/24h	
<b>Puissance maximale12V</b>	205 W		205 W	
<b>Puissance maximale230V</b>	240 W		240 W	
<b>Consommation maximale gaz</b>	22.9 g/h		22.9 g/h	
<b>CI-BUS</b>	Oui		Oui	
<b>Poids net</b>	42,5 kg		41,5 kg	
<b>Selection de la source d'énergie</b>	Automatique		Automatique	
<b>Type de réfrigérant</b>	Ammoniac		Ammoniac	
<b>Quantité de réfrigérant</b>	214 g		214 g	
<b>Sens de la porte***</b>	Gauche		Gauche	
<b>Habillage de porte</b>	Noir mat		Noir mat	
<b>Type de porte</b>	Plat avec cadre		Plat avec cadre	
<b>Version</b>	N4141-E+	N4141-A	N4142-E+	N4142-A
<b>Affichage</b>	LED	LCD	LED	LCD
<b>Référence</b>	693571SP	693583SP	693572SP	693584SP
<b>Prix de vente recommandé****</b>	€ 1989	€ 2039	€ 1839	€ 1899

\*Le volume brut a été calculé selon la norme IEC 62552-2013

\*\*Le volume total et la consommation d'énergie ont été calculés selon la norme IEC 62552-2020

\*\*\*Les portes du réfrigérateur peuvent être converties pour une ouverture à droite à l'aide du kit de porte battante

\*\*\*\* Les prix de vente au détail recommandés (RPR) indiqués dans le présent document sont uniquement destinés à servir de ligne directrice et de point de référence. Le prix de vente au détail recommandé peut être modifié sans préavis.

## LARGE (525 mm wide) Grand réfrigérateur à absorption à double porte

Découvrez notre gamme actuelle de produits  
Certains produits ne sont plus disponibles. Besoin d'aide avec un ancien modèle ? Consultez la section « services » de notre site web.

	N4145		N4150			N4170		N4175		
<b>Dimensions hors tout (HxLxP)</b>	1245 x 525 x 543 mm		1245 x 525 x 578 mm			1245 x 525 x 593 mm		1245 x 525 x 628 mm		
<b>Volume brut*</b>	141 L		149 L			167 L		175 L		
<b>Volume total**</b>	136 L		145 L			156 L		165 L		
<b>Volume conservateur</b>	23 L		25 L			29 L		31 L		
<b>Modèle avec passage de roue</b>	No		No			No		No		
<b>Consommation d'énergie</b>	4.3 kWh/24h		4.3 kWh/24h			4.3 kWh/24h		4.3 kWh/24h		
<b>Consommation de gaz</b>	437 g/24h		437 g/24h			437 g/24h		437 g/24h		
<b>Puissance maximale12V</b>	190 W		190 W			190 W		190 W		
<b>Puissance maximale230V</b>	220 W		220 W			220 W		220 W		
<b>Consommation maximale gaz</b>	22.9 g/h		22.9 g/h			22.9 g/h		22.9 g/h		
<b>CI-BUS</b>	Oui		Oui			Oui		Oui		
<b>Poids net</b>	41.5 kg		42 kg			42.5 kg		43.5 kg		
<b>Selection de la source d'énergie</b>	Automatique		Automatique			Automatique		Automatique		
<b>Type de réfrigérant</b>	Ammoniac		Ammoniac			Ammoniac		Ammoniac		
<b>Amount of refrigerant</b>	126 g		126 g			126 g		126 g		
<b>Version de la porte***</b>	Gauche		Gauche			Gauche		Gauche		
<b>Habillage de porte</b>	Noir mat		Noir mat			Noir mat		Noir mat		
<b>Habillage de porte</b>	Plat avec cadre		Convexe avec cadre		Convexe ou sans cadre	Plat avec cadre		Convexe avec cadre		Convexe ou sans cadre
<b>Version</b>	N4145-E+	N4145-A	N4150-E+	N4150-A	N4150-A	N4170-E+	N4170-A	N4175-E+	N4175-A	N4175-A
<b>Affichage</b>	LED	LCD	LED	LCD	LCD	LED	LCD	LED	LCD	LCD
<b>Référence</b>	693574SP	693573SP	693577SP	693575SP	693576SP	693579SP	693578SP	693582SP	693580SP	693581SP
<b>Prix de vente recommandé****</b>	€ 2149	€ 2199	€ 2245	€ 2289	€ 2345	€ 2239	€ 2289	€ 2239	€ 2289	€ 2345

\*Le volume brut a été calculé selon la norme IEC 62552-2013

\*\*Le volume total et la consommation d'énergie ont été calculés selon la norme IEC 62552-2020

\*\*\*Les portes du réfrigérateur peuvent être converties pour une ouverture à droite à l'aide du kit de porte battante

\*\*\*\* Les prix de vente au détail recommandés (RPR) indiqués dans le présent document sont uniquement destinés à servir de ligne directrice et de point de référence. Le prix de vente au détail recommandé peut être modifié sans préavis.

# THETFORD

## Grilles d'aération 186 x 483 mm

Découvrez notre gamme actuelle de produits  
Certains produits ne sont plus disponibles. Besoin d'aide avec un ancien modèle ? Consultez la section « services » de notre site web.



<b>Dimensions principales (l x h)</b>	186 x 483 mm	186 x 483 mm	186 x 483 mm	186 x 483 mm	186 x 483 mm
<b>Dimensions de coupe (h x l)</b>	154 x 449 mm	154 x 449 mm	154 x 449 mm	154 x 449 mm	154 x 449 mm
<b>Surface de ventilation nette</b>	363 cm <sup>2</sup>	363 cm <sup>2</sup>	363 cm <sup>2</sup>	363 cm <sup>2</sup>	363 cm <sup>2</sup>
<b>Poids net</b>	0.5 kg	0.5 kg	0.5 kg	0.5 kg	0.5 kg
<b>Compatible avec</b>	Réfrigérateurs Thetford destinés à une installation sous le plan de travail	Réfrigérateurs Thetford destinés à une installation sous le plan de travail	Réfrigérateurs Thetford destinés à une installation sous le plan de travail	Réfrigérateurs Thetford destinés à une installation sous le plan de travail	Réfrigérateurs Thetford destinés à une installation sous le plan de travail
<b>Couleur</b>	Blanc	Gris foncé	Noir	Blanc	Gris clair
<b>Référence</b>	62445422	62445425	62445427	62445480	62445484
<b>Prix de vente recommandé*</b>	€ 40	€ 43	€ 40	€ 43	€ 43

\* Les prix de vente au détail recommandés (RPR) indiqués dans le présent document sont uniquement destinés à servir de ligne directrice et de point de référence. Le prix de vente au détail recommandé peut être modifié sans préavis.

# THETFORD

## Grilles d'aération 281 x 523 mm

Découvrez notre gamme actuelle de produits  
Certains produits ne sont plus disponibles. Besoin d'aide avec un ancien modèle ? Consultez la section « services » de notre site web.



<b>Dimensions principales (l x h)</b>	281 x 523 mm	281 x 523 mm	281 x 523 mm	281 x 523 mm	281 x 523 mm
<b>Dimensions de coupe (h x l)</b>	249 x 489 mm	249 x 489 mm	249 x 489 mm	249 x 489 mm	249 x 489 mm
<b>Surface de ventilation nette</b>	643 cm <sup>2</sup>	643 cm <sup>2</sup>	643 cm <sup>2</sup>	643 cm <sup>2</sup>	643 cm <sup>2</sup>
<b>Poids net</b>	0.7 kg	0.7 kg	0.7 kg	0.7 kg	0.7 kg
<b>Compatible avec</b>	Grands réfrigérateurs Thetford	Grands réfrigérateurs Thetford	Grands réfrigérateurs Thetford	Grands réfrigérateurs Thetford	Grands réfrigérateurs Thetford
<b>Couleur</b>	Blanc	Gris foncé	Noir	Blanc	Gris clair
<b>Référence</b>	63114022	63114025	63114027	63114080	63114084
<b>Prix de vente recommandé*</b>	€ 60	€ 60	€ 65	€ 55	€ 55

\* Les prix de vente au détail recommandés (RPR) indiqués dans le présent document sont uniquement destinés à servir de ligne directrice et de point de référence. Le prix de vente au détail recommandé peut être modifié sans préavis.

# THETFORD

## Grilles d'aération 257 x 432 mm

Découvrez notre gamme actuelle de produits  
Certains produits ne sont plus disponibles. Besoin d'aide avec un ancien modèle ? Consultez la section « services » de notre site web.



<b>Dimensions principales (l x h)</b>	257 x 432 mm	257 x 432 mm	257 x 432 mm	257 x 432 mm	257 x 432 mm
<b>Dimensions de coupe (h x l)</b>	228 x 400 mm	228 x 400 mm	228 x 400 mm	228 x 400 mm	228 x 400 mm
<b>Surface de ventilation nette</b>	467 cm <sup>2</sup>	467 cm <sup>2</sup>	467 cm <sup>2</sup>	467 cm <sup>2</sup>	467 cm <sup>2</sup>
<b>Poids net</b>	0.6 kg	0.6 kg	0.6 kg	0.6 kg	0.6 kg
<b>Compatible avec</b>	Réfrigérateurs à absorption - modèles étroits	Réfrigérateurs à absorption - modèles étroits	Réfrigérateurs à absorption - modèles étroits	Réfrigérateurs à absorption - modèles étroits	Réfrigérateurs à absorption - modèles étroits
<b>Couleur</b>	Blanc	Gris foncé	Noir	Blanc	Gris clair
<b>Référence</b>	69110022	69110025	69110027	69110080	69110084
<b>Prix de vente recommandé*</b>	€ 65	€ 65	€ 65	€ 65	€ 65

\* Les prix de vente au détail recommandés (RPR) indiqués dans le présent document sont uniquement destinés à servir de ligne directrice et de point de référence. Le prix de vente au détail recommandé peut être modifié sans préavis.

# THETFORD

## Couvercles de grilles d'aération

Découvrez notre gamme actuelle de produits  
Certains produits ne sont plus disponibles. Besoin d'aide avec un ancien modèle ? Consultez la section « services » de notre site web.

							
<b>Dimensions principales (l x h)</b>	186 x 483	186 x 483	186 x 483	186 x 483	186 x 483	257 x 432	281 x 533
<b>Dimensions de coupe (h x l)</b>	130 x 437 mm	130 x 437 mm	130 x 437 mm	130 x 437 mm	130 x 437 mm	210 x 390 mm	234 x 482 mm
<b>Poids net</b>	0.206 kg	0.206 kg	0.206 kg	0.206 kg	0.206 kg	0.714 kg	0.714 kg
<b>Compatible avec</b>	Réfrigérateurs Thetford destinés à une installation sous le plan de travail	Réfrigérateurs Thetford destinés à une installation sous le plan de travail	Réfrigérateurs Thetford destinés à une installation sous le plan de travail	Réfrigérateurs Thetford destinés à une installation sous le plan de travail	Réfrigérateurs Thetford destinés à une installation sous le plan de travail	Thetford Réfrigérateurs à absorption - modèles étroits	Thetford Large Grand réfrigérateur à absorption
<b>Couleur</b>	Blanc	Gris foncé	Noir	Blanc	Gris clair	Blanc	Blanc
<b>Référence</b>	62445522	62445525	62445527	62445580	62445584	69109980	63115080
<b>Prix de vente recommandé*</b>	€ 24	€ 24	€ 22	€ 24	€ 24	€ 33	€ 33

\* Les prix de vente au détail recommandés (RPR) indiqués dans le présent document sont uniquement destinés à servir de ligne directrice et de point de référence. Le prix de vente au détail recommandé peut être modifié sans préavis.